

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 002CPR2013-04-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
MSE
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
MSE 42/54
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Puidust kaheraamse akna- ja ukseüsteem MSE 42/54, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OÜ Rekman
Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel. +372 601 8976
Faks: +372 601 4559
Email: rekman@rekman.com

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
Süsteem 3
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimevusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus VTT Expert Services Ltd (nr. 0809) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimevus:

Põhiomadused	Toimevus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Vastupanu tuulekoormusele	Katserõhk: klass 3 Raami läbipaine: klass C	EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010
Veepidavus	Kaitsmata (A): klass E1200	
Heliisolatsioon Rw(C;Ctr)	45(-1;-5) dB	
Soojusjuhtivus Uw(W/(m ² ·K))	1	
Õhu läbilaskvus	Klass 4	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimevus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimevusega. Käesolev toimevusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Raido Raidma
Juhatuse liige
Tallinn, 01.04.2013