

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 001CPR2013-04-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
MSE-A
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
MSE-A 20/54
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Puit-alumiinium kaheeramse akna- ja ukseüsteem MSE-A 20/54, kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OÜ Rekman
Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel. +372 601 8976
Faks: +372 601 4559
Email: rekman@rekman.com

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:
Süsteem 3
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus VTT Expert Services Ltd (nr. 0809) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|----------------------------------|--|--|
| Vastupanu tuulekoormusele | Katserõhk: klass 3 Raami läbipaine: klass C | EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Veepidavus | Kaitsmata (A): klass E1200 | |
| Heliisolatsioon Rw(C;Ctr) | 44(-2;-6) dB | |
| Soojusjuhtivus Uw(W/(m2 . K)) | 1 | |
| Õhu läbilaskvus | Klass 4 | |

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Raido Raidma
Juhatuses liige
Tallinn, 01.04.2013