

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 009CPR2014-12-16

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
S 78
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
S 78
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

**Puidust üheraamse sisseavaneva akna- ja ukseüsteem S 78,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OÜ Rekman
Paneeli 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel. +372 601 8976
Faks: +372 601 4559
Email: rekman@rekman.com

5. Pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

Süsteem 3

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud asutus KTU Institute of Architecture and Construction Building Thermal Physics Laboratory (nr. 2018) viis läbi toote tüübi testimise vastavalt standardile EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Pole rakendatav
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Vastupanu tuulekoormusele	Katserõhk: klass 5 Raami läbipaine: klass C	EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010
Veepidavus	Kaitsmata (A): klass 9A	
Heliisolatsioon <small>R_w(C;Ctr)</small>	34(-1;-5) dB	
Soojusjuhtivus <small>U_w(W/(m²·K))</small>	0,87	
Õhu läbilaskvus	Klass 4	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastatud:

Raido Raidma
Juhatuse liige
Tallinn, 16.12.2014